

NETTLENBUSCH & SYROWY STAHLHANDELSGESELLSCHAFT E.K.

Anna-Zammert-Str. 17 (Am Südbahnhof 30)
30171 Hannover

SYROSTAHL



Rost- und säurebest. nahtlose Rundrohre DIN 2462

17.03.2017

Abmessung mm	kg/m	Wn. 1.4301 X5CrNi18-10	Wn. 1.4541 X6CrNiTi1810	Wn. 1.4571 X6CrNiMoTi17-12	Abmessung mm
3 / 1	0,05			○	3 / 1
3 / 0,5	0,03			○	3 / 0,5
4 / 1	0,07			○	4 / 1
4 / 0,5	0,04			○	4 / 0,5
5 / 1	0,10			○	5 / 1
5 / 0,5	0,06			○	5 / 0,5
6 / 1	0,12	○		○	6 / 1
6 / 2	0,20	○	○		6 / 2
6 / 0,5	0,06	○		○	6 / 0,5
6 / 1,5	0,17	○	○	○	6 / 1,5
7 / 1,5	0,20	○			7 / 1,5
8 / 1	0,17	○		○	8 / 1
8 / 2	0,30	○	○		8 / 2
8 / 0,5	0,09			○	8 / 0,5
8 / 1,5	0,24	○		○	8 / 1,5
10 / 1	0,22	○		○	10 / 1
10 / 2	0,40	○		○	10 / 2
10 / 1,5	0,32	○		○	10 / 1,5
12 / 1	0,27	○		○	12 / 1
12 / 2	0,50	○		○	12 / 2
12 / 1,5	0,39	○		○	12 / 1,5
14 / 1	0,32	○		○	14 / 1
14 / 2	0,60	○		○	14 / 2
14 / 1,5	0,47	○		○	14 / 1,5
14 / 2,5	0,71	○			14 / 2,5
15 / 1	0,35	○		○	15 / 1
15 / 2	0,65	○		○	15 / 2
15 / 1,5	0,50	○		○	15 / 1,5
16 / 1	0,37	○			16 / 1
16 / 2	0,70	○		○	16 / 2
16 / 1,5	0,54	○			16 / 1,5
18 / 1	0,42	○		○	18 / 1
18 / 2	0,79	○		○	18 / 2
18 / 1,5	0,61	○		○	18 / 1,5
20 / 1	0,47	○			20 / 1
20 / 2	0,89	○		○	20 / 2
20 / 3	1,27	○			20 / 3
20 / 4	1,59		○		20 / 4
20 / 5	1,86			○	20 / 5
20 / 1,5	0,69	○			20 / 1,5

NETTLENBUSCH & SYROWY STAHLHANDELSGESELLSCHAFT E.K.

Anna-Zammert-Str. 17 (Am Südbahnhof 30)
30171 Hannover

SYROSTAHL



Rost- und säurebest. nahtlose Rundrohre DIN 2462


17.03.2017

Abmessung mm	kg/m	Wn. 1.4301 X5CrNi18-10	Wn. 1.4541 X6CrNiTi1810	Wn. 1.4571 X6CrNiMoTi17-12	Abmessung mm
20 / 2,5	1,09	○			20 / 2,5
22 / 1	0,52		○		22 / 1
22 / 2	0,99	○			22 / 2
22 / 1,5	0,76	○			22 / 1,5
23 / 1,5	0,80	○			23 / 1,5
25 / 1	0,60	○			25 / 1
25 / 2	1,15	○			25 / 2
25 / 5	2,48	○	○		25 / 5
25 / 1,5	0,87	○			25 / 1,5
25 / 2,5	1,40	○		○	25 / 2,5
28 / 1	0,67	○			28 / 1
28 / 2	1,29	○			28 / 2
28 / 1,5	0,99	○			28 / 1,5
30 / 2	1,39	○			30 / 2
30 / 3	2,01	○	○		30 / 3
30 / 4	2,58		○		30 / 4
30 / 5	3,10		○		30 / 5
30 / 1,5	1,06	○			30 / 1,5
32 / 2	1,49	○			32 / 2
32 / 3	2,16			○	32 / 3
35 / 1,5	1,25		○		35 / 1,5
38 / 2	1,79	○	○		38 / 2
40 / 2	1,89	○			40 / 2
40 / 3	2,75	○			40 / 3
40 / 5	4,34		○		40 / 5
40 / 1,5	1,43	○	○		40 / 1,5
50 / 2	2,38	○			50 / 2
50 / 5	5,58	○			50 / 5
51 / 2,6	3,12	○			51 / 2,6
54 / 2	2,58	○			54 / 2
57 / 2,9	3,93	○	○		57 / 2,9
70 / 3	4,99	○			70 / 3
70 / 5	8,14			○	70 / 5
13,5 / 2,3	0,64	○		○	13,5 / 2,3
17,2 / 2,3	0,85	○	○	○	17,2 / 2,3
21,3 / 2	0,96		○		21,3 / 2
21,3 / 2,6	1,21	○			21,3 / 2,6
21,3 / 3,2	1,44	○			21,3 / 3,2
26,9 / 2	1,25		○		26,9 / 2
26,9 / 2,6	1,57	○			26,9 / 2,6

NETTLENBUSCH & SYROWY STAHLHANDELSGESELLSCHAFT E.K.

Anna-Zammert-Str. 17 (Am Südbahnhof 30)
30171 Hannover

SYROSTAHL



Rost- und säurebest. nahtlose Rundrohre DIN 2462

17.03.2017

Abmessung mm	kg/m	Wn. 1.4301 X5CrNi18-10	Wn. 1.4541 X6CrNiTi1810	Wn. 1.4571 X6CrNiMoTi17-12	Abmessung mm
33,7 / 2	1,59	○			33,7 / 2
33,7 / 2,6	2,01	○			33,7 / 2,6
33,7 / 3,2	2,42	○			33,7 / 3,2
42,4 / 2	2,02		○		42,4 / 2
42,4 / 3,2	3,11	○			42,4 / 3,2
44,5 / 2	2,13		○		44,5 / 2
48,3 / 2,6	2,95		○		48,3 / 2,6
48,3 / 3,2	3,58	○			48,3 / 3,2
60,3 / 2	2,98		○		60,3 / 2
60,3 / 2,9	4,13		○		60,3 / 2,9
60,3 / 3,6	5,07	○			60,3 / 3,6
76,1 / 3,6	6,48		○		76,1 / 3,6
88,9 / 3,2	6,81		○		88,9 / 3,2